
A. CABLE,RS232,PM3 L:2000mm +/-20mm


Diameter: 2.9


RS232 Cable 730523

- B. Fiche, FISCHER,7P-102,avec serre câble étanche

 Métal push pull, plug S102A056-130+E31102.2/3.1+B FISCHER
- C. Identification du cable Code article & Indice de la Bom *Mark assembly number & revision*







PLUG	A Cable	B Fischer Pins
GND	Purple & Shield	2
+12V	Yellow	1
Rx	Green	6
Tx	Blue	5
		Short between 3 4

Mettre du frein filet fort (type loctite 2701) avant le montage pour blocage de l'ensemble

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ INALIÉABLE DE THALES NAVIGATION/REPRODUCTION & DIFFUSION INTERDITES THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF THALES NAVIGATION/REPRODUCTION AND UNAUTHORIZED USE ARE FORBIDDEN DÉSIGNATION/TITLE THALES NAVIGATION CBL,RS232,MMCE_Z-MAX ÉTABLI PAR/*DRAWN B*Y Philippe TESSIER DATE DE CREATION Mai 30,2006 PLAN N° DRAWING No. SHEET VÉRIFIÉ PAR/CHECKED BY: **Gérard JUTON** 702091 C 1/1 Α